



SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE CINC PLACES (1 DE L'OOP 2019 I 4 DE L'OOP 2020), DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA BÀSICA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

**RECORDATORI DE L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR EL CERTIFICAT MÈDIC PER PODER EFECTUAR
LES PROVES FÍSQUES DEL PROCÉS SELECTIU**

Es recorda a totes les persones aspirants convocades per a la tercera prova del procés selectiu de referència, PROVES D'APTITUD FÍSICA, que:

La Base Tercera: Requisits Generals que han de reunir les persones aspirants i la Base Quarta, diuen:

"Abans de la realització de les proves físiques l'aspirant haurà de presentar al Tribunal, un Certificat mèdic oficial actualitzat expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors al dia de la realització de les proves, en el qual es faci constar literalment que es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques previstes especificades en l'annex I de les bases que regeixen aquest procés de selecció per a la cobertura de 5 places d'agent de la Policia Local de Tortosa. Sense aquest certificat l'aspirant serà exclòs del procés selectiu."

Pel que respecta a la Fase d'Oposició, diuen les Bases:

c) Tercera prova. Proves d'aptitud física.

Per a la realització d'aquestes proves les persones aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial actualitzat, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors al dia de la realització de les proves, en el qual es faci constar literalment que es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques previstes especificades en l'annex I de les bases que regeixen aquest procés de selecció per a la cobertura de cinc places d'agent de la Policia Local de Tortosa.

La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per tot això, totes les persones aspirants convocades per efectuar la prova d'aptitud física, hauran de lliurar al Tribunal l'esmentat Certificat Mèdic, per poder participar en aquesta prova. La persona que no el presenti, quedarà exclosa del procés selectiu.

Tortosa, 18 de setembre de 2020.
EL PRESIDENT DEL TRIBUNAL

Francesc Amaré Morales

SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE CINC PLACES (1 DE L'OOO 2019 I 4 DE L'OOO 2020), DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA BÀSICA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

RESULTATS FASE OPOSICIÓ. SEGONA PROVA. PROVA ESCRITA DE CULTURA GENERAL

DNI	Nota	Resultat
349-K	2,950	NO APTE
270-H	8,185	APTE
750-Q	7,650	APTE
241-K	4,650	APTE
590-M	6,820	APTE
896-Q	4,915	APTE
106-N	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
016-S	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
475-A	5,280	APTE
918-R	6,775	APTE
400-J	5,880	APTE
627-B	4,390	APTE
993-W	6,035	APTE
488-Z	4,915	APTE
070-K	7,850	APTE
512-A	4,945	APTE
224-B	8,710	APTE
269-D	7,480	APTE
589-F	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
232-Y	4,625	APTE
251-W	5,235	APTE
638-K	5,270	APTE
628-E	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
967-Q	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
047-A	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
053-D	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
067-Y	4,725	APTE
569-M	3,745	NO APTE
147-L	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
430-A	5,265	APTE
620-D	4,420	APTE
120-A	9,785	APTE
705-J	9,570	APTE
777-Q	6,560	APTE
823-Q	6,775	APTE
328-S	9,140	APTE
462-B	6,280	APTE



780-F	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
961-G	7,540	APTE
045-L	8,065	APTE
089-V	7,665	APTE
116-K	3,850	NO APTE
661-Z	7,850	APTE
093-C	8,155	APTE
761-K	8,785	APTE
845-J	7,435	APTE
715-D	9,385	APTE
003-D	3,530	NO APTE
004-X	1,830	NO APTE
736-Y	7,235	APTE
124-A	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
274-S	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
949-T	5,405	APTE
562-Z	6,235	APTE
374-K	5,665	APTE
107-H	3,005	NO APTE
237-X	2,880	NO APTE
361-F	5,295	APTE
291-W	6,130	APTE
499-V	5,915	APTE
628-P	3,640	NO APTE
408-A	9,000	APTE
611-E	5,915	APTE
893-M	8,495	APTE
166-W	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
378-F	5,085	APTE
446-Y	5,895	APTE
755-G	4,005	APTE
644-F	6,130	APTE
348-Q	NO PRESENTAT	NO PRESENTAT
073-L	5,650	APTE
405-A	1,830	NO APTE
265-E	8,140	APTE
502-M	7,635	APTE
954-F	8,925	APTE
052-H	5,465	APTE
219-N	6,560	APTE
615-B	4,425	APTE
312-F	5,100	APTE
779-W	6,880	APTE

La tercera prova, de d'aptituds física, tindrà lloc:

- Estadi municipal. Accés peatonal per av. Marcel·lí Domingo, s/n
- Dia 21 de setembre de 2020
- 09.00 hores

La quarta prova 1, de coneixements teòrics , tindrà lloc:


- Pavelló Firal de Remolins
- Dia 22 de setembre de 2020
- 11.00 hores

La quarta prova 2, de coneixements pràctics , tindrà lloc:

- Pavelló Firal de Remolins
- Dia 24 de setembre de 2020
- Hora a determinar

Tortosa, 16 de setembre de 2020

El Secretari del tribunal qualificador



Jesús M. Tibau i Tarragó



SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE CINC PLACES (1 DE L'OOP 2019 I 4 DE L'OOP 2020), DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA BÀSICA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

RESULTATS FASE OPOSICIÓ. PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

DNI	Resultat
270-H	APTE
823-Q	APTE
821-C	NO PRESENTAT
953-J	NO PRESENTAT
960-S	NO APTE
378-F	APTE
755-G	APTE

La próxima prova, de coneixements de cultura general, tindrà lloc:

-Pavelló Firal de Remolins

-Dia 16 de setembre de 2020

-11 hores

Tortosa, 15 de setembre de 2020

El Secretari del tribunal qualificador

Jesús M. Tibau i Tarragó



SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE CINC PLACES (1 DE L'OOP 2019 I 4 DE L'OOP 2020), DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA BÀSICA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA

RESULTATS PROVISIONALS FASE CONCURS

DNI*	Experiència	Titulació	Formació	Català	Recompenses	total
349-K	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
270-H	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
750-Q	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
241-K	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
590-M	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
896-Q	0,70	0,00	2,5	0,5	0,00	3,70
106-N	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
016-S	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
475-A	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
918-R	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
400-J	1,10	1,20	0,2	0,5	0,00	3,00
627-B	1,20	1,00	0,0	0,5	0,05	2,75
993-W	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
488-Z	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
070-K	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
512-A	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
224-B	1,20	0,00	1,6	0,5	0,00	3,30
269-D	1,20	1,20	2,5	0,5	0,00	5,40
589-F	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
232-Y	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
251-W	0,40	1,20	0,0	0,5	0,00	2,10
638-K	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
628-E	1,20	0,00	1,8	0,5	0,55	4,05
967-Q	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
047-A	0,40	1,50	0,0	0,5	0,00	2,40
053-D	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
067-Y	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
569-M	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
147-L	1,20	1,20	1,9	1	1,60	6,90
430-A	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
620-D	1,20	1,20	2,0	0,5	0,00	4,90
120-A	0,00	0,00	2,4	0	0,00	2,40
705-J	4,80	1,50	2,5	0,5	2,20	11,50
777-Q	0,10	0,00	0,0	0,5	0,00	0,60
823-Q	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
328-S	4,80	0,00	2,5	0,5	2,20	10,00
462-B	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
780-F	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
961-G	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
045-L	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
089-V	0,20	0,00	0,0	0,5	0,00	0,70



116-K	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
661-Z	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
093-C	0,60	1,50	0,0	0,5	0,00	2,60
761-K	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
845-J	1,20	1,00	0,0	0,5	0,00	2,70
715-D	3,50	1,50	2,5	0,5	2,20	10,20
003-D	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
004-X	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
736-Y	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
124-A	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
274-S	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
949-T	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
562-Z	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
821-C	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
374-K	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
107-H	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
237-X	0,00	1,20	0,0	0,5	0,00	1,70
953-J	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
361-F	1,20	0,00	0,0	0,5	0,00	1,70
291-W	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
499-V	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
628-P	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
960-S	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
408-A	0,70	1,50	0,0	0,5	0,00	2,70
611-E	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
893-M	3,50	1,50	2,5	0,5	2,20	10,20
166-W	1,20	1,00	0,8	0,5	0,00	3,50
378-F	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
446-Y	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
755-G	0,00	1,20	0,0	0	0,00	1,20
644-F	0,00	1,00	0,0	0,5	0,00	1,50
348-Q	1,20	0,00	0,0	0,5	0,00	1,70
073-L	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
405-A	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
265-E	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
502-M	0,00	1,50	0,0	0,5	0,00	2,00
954-F	4,80	1,20	2,5	0	2,20	10,70
052-H	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
219-N	0,00	0,00	0,0	0,5	0,00	0,50
615-B	1,20	0,00	0,0	0,5	0,00	1,70
312-F	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00
779-W	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00

Tortosa, 15 de setembre de 2020
El secretari del tribunal qualificador

Jesús M. Tibau i Tarragó

